

## Последующие действия с 29 ноября первого этапа постепенного возвращения к повседневной жизни, которые были начаты с 1 ноября.

- **Второй этап постепенного возвращения к обычной повседневной жизни приостановлен в связи с резким ростом заболеваемости на фоне пандемии.**
  - Продвижение плана последующих действий медицинских и карантинных мероприятий, сохраняя текущий уровень в течение 4-х недель, до появления эффекта ревакцинации.

### □ **Изменения в домашнем лечении**

- Система госпитализации в медицинские учреждения только в тех случаях, когда лечение в домашних условиях невозможно.

#### < Существующее правило >

◦ (Субъекты) Пациенты младше 70 лет без симптомов, либо с легкой формой заболевания, не имеющие причин для госпитализации и согласившиеся на лечение на дому.

◦ (Основания для исключения) Если жилищные условия уязвимы для инфекции, при наличии основных заболеваний, невакцинированные старше 60 лет, при наличии совместно проживающего лица, подлежащего госпитализации и др.

#### < Новое правило >

◦ (Субъекты) Все больные COVID-19

- Однако госпитализации подлежат только те лица, имеющие основания для стационарного лечения, в случае уязвимой для инфекции жилищных условий, лица без опекунов и нуждающиеся в уходе (дети, инвалиды, вакцинированные старше 70 лет и др.)

- Создание горячей линии в целях обеспечения круглосуточной консультации и получения лечения в экстренных ситуациях, предварительное распределение в медицинские учреждения для транспортировки пациентов.

### □ **Поощрение на вакцинацию невакцинированных и своевременное проведение ревакцинации (бустерная вакцинация)**

## ○ Поощрение на вакцинацию непрошедших основную вакцинацию

- Возобновление предварительной записи подростков 12 - 17 лет до 22 января 2022 года, в зависимости от региональных условий проведение вакцинации посредством связи школы с прививочными учреждениями (под руководством департамента образования)
- Сотрудничество с медицинским сообществом, активное поощрение к вакцинированию пожилых людей и других лиц, постоянно посещающих медицинские учреждения за другим лечением.

## ○ Проведение своевременной ревакцинации

- В декабре период интенсивной вакцинации пожилых граждан (старше 60 лет), проведение вакцинации в день посещения без предварительной записи, аналогично вакцинации против гриппа (инфлюэнция)
- Проведение ревакцинации через 5 месяцев (150 дней) всем лицам старше 18 лет, завершившим основную вакцинацию.
- Установление срока действия сертификата о вакцинации до 6 месяцев. Для входа в учреждения, требующих наличие сертификата, необходима ревакцинация в течении 6 месяцев
- Несмотря на требования стандартам вакцинации по целевым группам, возможна досрочная вакцинация раньше на 1 месяц для желающих получить вакцину по личным причинам (лечение болезней, выезд за границу и др.), групповое вакцинирование (уязвимые к инфекциям объекты, медицинские учреждения и др.) и для желающих получить «остаточную вакцину».
  - \* (Через 4 месяца после основной вакцинации) Лица старше 60 лет, лица, имеющие основные заболевания, медицинские учреждения и уязвимые для инфекции объекты
  - (Через 5 месяцев после основной вакцинации) Лица в возрасте от 18 до 49 лет, 50 летние граждане
  - (Через 2 месяца после основной вакцинации) Вакцинированные препаратом Janssen, граждане с пониженным иммунитетом

## □ Усиление профилактики

- Усиление ПЦР-тестирования в учреждениях и больницах для престарелых, объектах, уязвимых для инфекции\*, сосредоточиться на тестировании лиц, прошедших ревакцинацию.

\* (Существующее правило) Одно ПЦР-тестирование (при госпитализации) + 1 день ожидания в изолированном помещении

- (Новое правило) Два ПЦР-тестирования (① при госпитализации, на 3-й день изолирования) + 4 дня ожидания в изолированном помещении
- Запрещены мероприятия по изготовлению кимчи в зимний период и другие мероприятия в социальных учреждениях для отдыха пожилых людей (центры для престарелых, центры социального обеспечения пожилых людей и др.)

<Данный перевод предоставлен колл-центром Данури 1577-1366>